

# Manual para envio de Nota Fiscal EDI



## 1. Informação de envio via EDI

- Endereço para o qual deve ser enviado o email com o EDI em anexo é [ade02.tcrq@wilsonsons.com.br](mailto:ade02.tcrq@wilsonsons.com.br)
- A **Contra-Senha** que deve ser enviada no EDI **será fornecida pelo TECON mediante solicitação**, não é a senha hoje já cadastrada de acesso ao site , por motivos de segurança.

### 1.1 Regras Gerais

- Caso seja enviado um arquivo com notas já existentes estas notas serão ignoradas e não serão alteradas nem incluídas novamente.
- No caso do cancelamento de uma Nota, essa ação deverá ser realizada via site do TECON.
- Arquivos com a estrutura incompleta não serão processados.
- Só serão permitidas substituições de notas cujo nenhum dos CNTRs da mesma tenham dado entrada no terminal. A substituição deve ser TOTAL, ou seja, a nota alterada deve ser reenviada completa.
- Para que a importação do EDI seja feita é **OBRIGATÓRIO** o aceite dos termos no site [www.teconline.com.br](http://www.teconline.com.br)

### 1.2 Formato do Arquivo TXT.

- O Arquivo é composto por 4 blocos.
- Um superbloco chamado "#EDI#" e 3 blocos de informação "#NOTA#", "#ITEM\_NOTA#" e "#CNTR\_NOTA#" .
- Os finais de linha devem ser sempre indicados por ";".
- Entre os itens deve ser usado o ":",
  - Blocos devem ser identificados no início e no fim do mesmo conforme demonstrado acima "#NOME\_DE\_UM\_DOS\_BLOCOS\_PRE\_DEFINIDOS;INFORMAÇÕES ADICIONAIS#;/"

#### 1.2.1 Padrões de dados:

- **Data:** deve sempre ser no seguinte formato: ddmmyyyhhmmss (dia 2 dígitos numéricos, mês dois dígitos numéricos ,ano 4 dígitos numéricos ,hora(24) 2 dígitos numéricos , minuto 2 dígitos numéricos , segundo 2 dígitos numéricos todos juntos sem espaço).

**Exemplo:** data 01/01/2010 08:15:55 =>01012010081555

- **Valores:** 99999,99 podem ter até 2 duas casas decimais indicadas por virgula não sendo colocados separadores de milhar.

## 1.3 Detalhamento de Blocos do Arquivo esperado

**Super Bloco "#EDI#":** neste superbloco deve ser informado a quantidade de notas (QTD\_NOTAS) e código do remetente (COD\_REMETENTE) este ultimo para é a identificação (username) usado para logar no site do TECON e a contra-senha (senha informada pelo TECON para identificação de EDIs). QTD\_NOTAS NUMBER;COD\_REMETENTE CHAR(15);SENHA\_EDI CHAR(8)

### Exemplo primeira linha do EDI:

#EDI#10;TECONRIG;123456;\ **Bloc**

### o "#NOTA#":

Neste bloco devem ser passadas as informações da nota fiscal e conter OBRIGATORIAMENTE ao menos um bloco "#ITEM\_NOTA#" e ao menos um bloco "#CNTR\_NOTA#" e a informação se é uma nota para substituição de outra previamente enviada ou se é uma nova nota (NOTA\_SUBST CHAR(1)("S"IM É UMA NOTA DE SUBSTITUIÇÃO ou "N"ÃO É UMA NOTA DE SUBSTITUIÇÃO)).

### Exemplo primeira linha do NOTA:

#NOTA;N #;\

As informações que devem ser passadas fora do bloco ou seja informações gerais da nota são:

Informação	Tipo de dado (TAM MAX)	Obrigatório	Descrição
NUM_NOTA	CHAR(30)	Sim	Número Nota Fiscal
SERIE_NOTA	CHAR(5)	Não	Série Nota Fiscal
DAT_EMISSAO	DATE(14)	Sim	Data Emissão
transp_CNPJ	NUMBER(14)	Sim	ID Transportadora
DAT_SAIDA_EMISSOR	DATE(14)	Sim	Data Saída Emissor
CNPJ_Emiss	NUMBER(14)	Sim	CNPJ Parceiro Emissor
CNPJ_DEST	NUMBER(14)	Sim	CNPJ Destinatário
RAZAO_SOCIAL_DEST	CHAR(80)	Sim	Razão Social Destinatário
CD_PAIS_DEST	CHAR(2)	Sim	Código País Destinatário
CD_UNIDADE_FED_DEST	CHAR(2)	Não	Código Unidade Federativa Destinatário
NOM_CIDADE_DEST	CHAR(80)	Não	Nome Cidade Destinatário
INSCR_ESTAD_DEST	CHAR(15)	Não	Inscrição Estadual Destinatário
OPERACAO	CHAR(08)	Não	ID Operação
VAL_IPI	NUMBER	Sim	Valor IPI
VAL_ICMS	NUMBER	Sim	Valor ICMS
QTD_TOTAL	NUMBER	Sim	Quantidade Total
VAL_TOTAL	NUMBER	Sim	Valor Total
PESO_TOTAL	NUMBER	Sim	Peso total da nota
CHAVE_NFE	CHAR(44)	Sim	Chave de acesso Nota Fiscal Eletrônica
RUC	CHAR(35)	Sim	Registro Único de Carga (RUC)

### Resumo

- 1 num\_nota
- 2 serie\_nota
- 3 dat\_emissao
- 4 transp\_cnpj
- 5 dat\_saida\_emissor
- 6 cnpj\_emiss
- 7 cnpj\_dest
- 8 razao\_social\_dest

9 cd\_pais\_dest  
10 cd\_unidade\_fed\_dest  
11 nom\_cidade\_dest  

---

12 inscr\_estad\_dest  
13 operacao  
14 nulo  
15 IPI  
16 val\_icms  
17 qtd\_total  
18 val\_total  
19 peso\_total  
20 chave\_nfe  
21 \

O conteúdo do campo Operação **não é obrigatório** mas caso deseje enviar o mesmo deve ser identificado no site <http://www.teconline.com.br> .Para isso acesse o site e clique no item “[Programação de Navios](#)” lá poderá ser consultado o código da operação que está localizado abaixo do nome do navio como visto no exemplo abaixo(“GAI0003N” ).

No que podemos ajudar? - Ver mais [-] - Postado em: 17/08/2021

### Programação de Navios

Período: 09 SET, 2021 - 16 OUT, 2021 ⌄ Berth Situation

NAVIO / VIAGEM ↓	BERÇO ↓	ARMADOR ↓	SERVIÇO ↓	DEADLINE DRY ↓	ETA ↓	ETB ↓	ETS ↓	MOVS ↓	SITUAÇÃO ↓	DETALHES
MSC CATERINA CTA0141N	B3	MSC	MSC EUROPA	14 Out, 2021 (18:00)	15 Out, 2021 (21:00)	---	---	---	Programado	⌵
LOG-IN ENDURANCE END0020N	B3	LOG	LOG-IN NORTE	14 Out, 2021 (12:00)	15 Out, 2021 (01:00)	---	---	---	Programado	⌵

Bloco “#ITEM\_NOTA#” deve conter a quantidade de itens por nota( QTD\_ITEM\_NOTA (number)) informados e as seguintes informações:

**Exemplo primeira linha do ITEM\_NOTA:**

#ITEM\_NOTA#1;\

Informação	Tipo de dado (TAM MAX)	Obrigatório	Descrição
NCM_MERC	Char(8)	Sim	ID Mercadoria
QTD_ITEM	NUMBER	Sim	Quantidade Item
VAL_ITEM	NUMBER	Sim	Valor Item
PESO_ITEM	NUMBER	Sim	Peso item
COD_CFOP	NUMBER(4)	Sim	Código CFOP

Bloco “#CNTR\_NOTA#” deve conter a quantidade (QTD\_CNTRS\_NOTA (number)) de CNTRs relativos a nota as seguintes informações:

**Exemplo primeira linha do CNTR\_NOTA:**

#CNTR\_NOTA;1#;\

Informação	Tipo de dado (TAM MAX)	Obrigatório	Descrição
COD_CNTR	CHAR(11)	Sim	Código Container
NUM_GUIA_CAMINHAO	CHAR(50)	Sim	Documento de conhecimento de transporte
NUM_BOOKING	VARCHAR2(20)	Sim	Número do booking

**1.4 Exemplo arquivo completo (estrutura)**

```

#EDI;QTD_NOTAS;COD_REMETENTE;SENHA EDI#;\
#NOTA;NOTA_SUBST#;\
num_nota;serie_nota;dat_emissao;transp_CNPJ;dat_saida_emissor;CNPJ_Emiss;cnpj_d
est;razao_social_dest;cd_pais_dest;cd_unidade_fed_dest;nom_cidade_dest;inscr_estad
_dest;operacao;val_ipi;val_icms;qtd_total;val_total; PESO_TOTAL;CHAVE_NFE;RUC\
#ITEM_NOTA;QTD_ITEM_NOTA#;\
NCM_MERC;QTD_ITEM;VAL_ITEM;PESO_ITEM;COD_CFOP;\
NCM_MERC;QTD_ITEM;VAL_ITEM;PESO_ITEM;COD_CFOP;\
.
.
NCM_MERC;QTD_ITEM;VAL_ITEM;PESO_ITEM;COD_CFOP;\
#ITEM_NOTA#;\

#CNTR_NOTA;QTD_CNTRS_NOTA#;\
COD_CNTR; NUM_GUIA_CAMINHAO; NUM_BOOKING;\
COD_CNTR; NUM_GUIA_CAMINHAO; NUM_BOOKING;\
.
.
COD_CNTR; NUM_GUIA_CAMINHAO; NUM_BOOKING;\
COD_CNTR; NUM_GUIA_CAMINHAO; NUM_BOOKING;\
#CNTR_NOTA#;\
#NOTA#;\

.
.
#NOTA;NOTA_SUBST #;\
num_nota;serie_nota;dat_emissao;transp_CNPJ;dat_saida_emissor;CNPJ_Emiss;cnpj_d
est;razao_social_dest;cd_pais_dest;cd_unidade_fed_dest;nom_cidade_dest;inscr_estad
_dest;operacao;val_ipi;val_icms;qtd_total;val_total; PESO_TOTAL;CHAVE_NFE;RUC\
#ITEM_NOTA;QTD_ITEM_NOTA#;\
NCM_MERC;QTD_ITEM;VAL_ITEM;PESO_ITEM;COD_CFOP;\
NCM_MERC;QTD_ITEM;VAL_ITEM;PESO_ITEM;COD_CFOP;\
.
.
NCM_MERC;QTD_ITEM;VAL_ITEM;PESO_ITEM;COD_CFOP;\
#ITEM_NOTA#;\

```

```
#CNTR_NOTA#QTD_CNTRS_NOTA;\
COD_CNTR; NUM_GUIA_CAMINHAO; NUM_BOOKING;\
COD_CNTR; NUM_GUIA_CAMINHAO; NUM_BOOKING;\
.
.
.
COD_CNTR; NUM_GUIA_CAMINHAO; NUM_BOOKING;\
COD_CNTR; NUM_GUIA_CAMINHAO; NUM_BOOKING;\
#CNTR_NOTA#;\
#NOTA#;\
#EDI#;\
```

## 1.5 Exemplo com dados fictícios:

### 1.5.1 Simples:

```
#EDI;1;TECON; SENHA_EDI #;\
#NOTA;N#;\
99999;9;01012010081555;11111111111111;01012010081555;22222222222222;33333333333333;Teste do EDI
NF;BR;RJ;Rio de Janeiro;99999;GAI0003S;155,20;33,55;25;50,50000;99999999;
43170442150391001061550010004198121525173732;HJFSDJH743874;\
#ITEM_NOTA#1;\
9404;50;1000;350;6500;\
#ITEM_NOTA#;\
#CNTR_NOTA;1#;\
XXXX99999999; 9999999; SRC0000760;\
#CNTR_NOTA#;\
#NOTA#;\
#EDI#;\
```

### 1.5.2 Composto 1 :

```
#EDI;1;TECON; 123456 #;\ #NOTA;N
#;\
99999;9;01012010081555;11111111111111;01012010081555;22222222222222;33333333333333;Teste do EDI
NF;BR;RJ;Rio de Janeiro;99999;GAI0003S;155,20;33,55;25;150,56000;710;
43170442150391001061550010004198121525173732;DJ438498;\
#ITEM_NOTA;1#;\
9404;50;1000;350;6500;\
9405;50;100;120;6501;\
9406;50;20;240;6502;\
#ITEM_NOTA#;\
#CNTR_NOTA;2#;\
XXXX99999999; 999999;SRC0000760;\
XXXX99999998; 9999888;SRC0000761;\
#CNTR_NOTA#;\
#NOTA#;\
#EDI#;\
```



<booking>**ZZZZZ999999**</booking>  
</cntr>  
= <cntr>  
<codCntr>**YYYY9999999**</codCntr>  
<booking>**XXXXXX999999**</booking>  
</cntr>  
</cntrs>  
<doctransp>**999999999**</doctransp>  
</tecon>  
= <ide>  
<cUF>**43**</cUF>  
<cNF>**77777777**</cNF>  
<natOp>**VENDA MERCADORIA** </natOp>  
<indPag>**1**</indPag>  
<mod>**99**</mod>  
<serie>**9**</serie>  
<nNF>**8888**</nNF>  
<dEmi>**2010-08-30**</dEmi>  
<dSaiEnt>**2010-08-30**</dSaiEnt>  
<tpNF>**9**</tpNF>  
<cMunFG>**9999999**</cMunFG>  
<tplmp>**9**</tplmp>  
<tpEmis>**9**</tpEmis>  
<cDV>**9**</cDV>  
<tpAmb>**9**</tpAmb>  
<finNFfe>**9**</finNFfe>  
<procEmi>**0**</procEmi>  
<verProc>**xxxxxxxxxxx**</verProc>  
</ide>  
= <emit>  
<CNPJ>**999999999999999**</CNPJ>  
<xNome>**Empresa xyz**</xNome>  
= <enderEmit>  
<xLgr>**Rua xyz**</xLgr>  
<nro>**19999**</nro>  
<xBairro>**Centro**</xBairro>  
<cMun>**9999999**</cMun>  
<xMun>**XYZ**</xMun>  
<UF>**XY**</UF>  
<CEP>**999999**</CEP>  
<cPais>**9999**</cPais>  
<xPais>**Brasil**</xPais>  
<fone>**999999999**</fone>  
</enderEmit>  
<IE>**999999999**</IE>  
</emit>  
= <dest>  
<CNPJ />  
<xNome>**Empresa yxz.**</xNome>  
= <enderDest>  
<xLgr>**Av. yxz**</xLgr>  
<nro>.</nro>  
<xCpl>**yxz**</xCpl>  
<xBairro>**EXTERIOR**</xBairro>  
<cMun>**9999999**</cMun>  
<xMun>**EXTERIOR**</xMun>  
<UF>**EX**</UF>  
<CEP>**00001722**</CEP>



<cPais>999</cPais>  
<xPais>Argentina</xPais>  
<fone>0</fone>  
</enderDest>  
<IE />  
</dest>  
= <det nItem="110">  
= <prod>  
<cProd>99s9x9x9</cProd>  
<cEAN>99999999</cEAN>  
<xProd>Mercadoria</xProd>  
<NCM>99999999</NCM>  
<genero>9</genero>  
<CFOP>9999</CFOP>  
<uCom>KG</uCom>  
<qCom>9999.0000</qCom>  
<vUnCom>99.9999</vUnCom>  
<vProd>99999.99</vProd>  
<cEANTrib>00000000</cEANTrib>  
<uTrib>KG</uTrib>  
<qTrib>9999.0000</qTrib>  
<vUnTrib>99.9999</vUnTrib>  
</prod>  
= <imposto> = <ICMS>  
= <ICMS40>  
<orig>0</orig>  
<CST>99</CST>  
</ICMS40>  
</ICMS>  
= <IPI>  
<qSelo>0</qSelo>  
<cEnq>999</cEnq>  
= <IPINT>  
<CST>99</CST>  
</IPINT>  
</IPI>  
= <PIS>  
= <PISNT>  
<CST>99</CST>  
</PISNT>  
</PIS>  
= <COFINS>  
= <COFINSNT>  
<CST>99</CST>  
</COFINSNT>  
</COFINS>  
</imposto>  
</det>  
= <total>  
= <ICMSTot>  
<vBC>0.00</vBC>  
<vICMS>0.00</vICMS>  
<vBCST>0.00</vBCST>  
<vST>0.00</vST>  
<vProd>999999.99</vProd>  
<vFrete>0.00</vFrete>  
<vSeg>0.00</vSeg>







<CNPJ />  
<xNome>Empresa yxz.</xNome>  
: <enderDest>  
<xLgr>Av. yxz</xLgr>  
<nro>.</nro>  
<xCpl>yz</xCpl>  
<xBairro>EXTERIOR</xBairro>  
<cMun>9999999</cMun>  
<xMun>EXTERIOR</xMun>  
<UF>EX</UF>  
<CEP>00001722</CEP>  
<cPais>999</cPais>  
<xPais>Argentina</xPais>  
<fone>0</fone>  
</enderDest>  
<IE />  
</dest>  
: <det nItem="110">  
: <prod>  
<cProd>99s9x9x9</cProd>  
<cEAN>99999999</cEAN>  
<xProd>Mercadoria</xProd>  
<NCM>99999999</NCM>  
<genero>9</genero>  
<CFOP>9999</CFOP>  
<uCom>KG</uCom>  
<qCom>9999.0000</qCom>  
<vUnCom>99.9999</vUnCom>  
<vProd>99999.99</vProd>  
<cEANtrib>00000000</cEANtrib>  
<uTrib>KG</uTrib>  
<qTrib>9999.0000</qTrib>  
<vUnTrib>99.9999</vUnTrib>  
</prod>  
: <imposto>  
: <ICMS>  
: <ICMS40>  
<orig>0</orig>  
<CST>99</CST>  
</ICMS40>  
</ICMS>  
: <IPI>  
<qSelo>0</qSelo>  
<cEnq>999</cEnq>  
: <IPINT>  
<CST>99</CST>  
</IPINT>  
</IPI>  
: <PIS>  
: <PISNT>  
<CST>99</CST>  
</PISNT>  
</PIS>  
: <COFINS>  
: <COFINSNT>  
<CST>99</CST>  
</COFINSNT>

```
</COFINS>
</imposto>
</det>
: <total>
: <ICMSTot>
<vBC>0.00</vBC>
<vICMS>0.00</vICMS> <vBCST>0.00</vBCST>
<vST>0.00</vST>
<vProd>999999.99</vProd>
<vFrete>0.00</vFrete>
<vSeg>0.00</vSeg>
<vDesc>0.00</vDesc>
<vII>0.00</vII>
<vIPI>0.00</vIPI>
<vPIS>0.00</vPIS>
<vCOFINS>0.00</vCOFINS>
<vOutro>0.00</vOutro>
<vNF>999999.21</vNF>
</ICMSTot>
</total>
: <transp>
<modFrete>0</modFrete>
: <transporta>
<CNPJ>9999999999999999</CNPJ>
<xNome>Empresa ppp.</xNome>
<IE>ISENTO</IE>
<xEnder>PPP KM 68 LADO LESTE ,</xEnder>
<xMun>PPP</xMun>
<UF>EX</UF>
</transporta>
: <vol>
<qVol>999</qVol>
<esp>CX</esp>
<pesoL>9999.000</pesoL>
<pesoB>9999.000</pesoB>
</vol>
</transp>
: <infAdic>

<obsCont xCampo="Guia">
  <xTexto>aaa19198232</xTexto>
</obsCont>
: <obsCont xCampo="Login">
  <xTexto>TECON;123456;\ </xTexto>
</obsCont>
: <obsCont xCampo="CNTR">
  <xTexto>AAA44;BOOK111;\BBB222;BOOK222;\CCC555;BOOK333;\ xTexto>
</obsCont>
: <obsCont xCampo="CNTR">
  <xTexto>DDD444;BOOK444;\EEE222;BOOK555;\FFF555;BOOK666;\ xTexto>
</obsCont>

</infAdic>
</infNFe>
: <Signature xmlns="http://www.w3.org/2000/09/zzzzz#">
: <SignedInfo>
```

